

[별표 11]

강재의 사용기준(제225조 관련)

강 재 의 종 류	인장강도 (kg/mm ²)	신 장 율 (%)
강 관	34이상 41미만	25이상
	41이상 50미만	20이상
	50이상	10이상
강판·형강·평강 경량형강	34이상 41미만	21이상
	41이상 50미만	16이상
	50이상 60미만	12이상
	60이상	8이상
봉 강	34이상 41미만	25이상
	41이상 50미만	20이상
	50이상	18이상