









수산물 및 수산가공품에 대한 검사 결과 표시(제123조제1항 관련)

1. 검사 표시(수출용)

구분	호수	모형	규격	용도
합격증인 및 등급증인	제1호인		바깥 원의 지름 : 40mm 바깥 원 안의 원 간격 : 8mm 글자의 굵기 : 0.5mm (바깥 원 : 1.5mm) SEAL : 1mm SEAL란의 간격 : 10mm	○ 포장 봉인용
	제2호인		지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 등 급 : 1mm 바깥 원 : 1mm	○ 포장용(특등, Special Grade)
	제3호인		지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 등 급 : 1mm 바깥 원 : 1mm	○ 포장용(1등)
	제4호인		지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 등 급 : 1mm 바깥 원 : 1mm	○ 포장용(2등)
	제5호인		지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 등 급 : 1mm 바깥 원 : 1mm	○ 포장용(3등)
	제6호인		지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 등 급 : 1mm 바깥 원 : 1mm	○ 포장용(등외, Off Grade)
	제7호인		지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 등 급 : 0.3mm 바깥 원 : 1mm	○ 포장용(합격)
	소인	제8호인 	지름 바깥 원 : 30mm 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 : 0.3mm (바깥 원 : 1mm) 안의 원 안에 있는 X자의 각도: 90°	○ 포장용(소인)

2. 검사 표시(정부 비축용 및 국내 소비용)

구분	호수	모형	규격	용도
등급증인	제1호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(특등)
	제2호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(1등)
	제3호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(2등)
	제4호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(3등)
	제5호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(등외)
합격증인	제6호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(합격)
불합격증인	제7호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm 그 밖의 글자 : 0.6mm	○ 포장용(불합격)
검인	제8호인		지름 — 바깥 원 : 31mm — 안의 원 : 18mm 글자의 굵기 — 바깥 원 : 1.5mm — 안의 원 : 1.0mm — 등급 : 1.5mm — 가운데 글자 : 1.5mm	○ 포장용(봉인 및 결속대지용)

<p>봉 함 지</p>		<p>INSPECTION SEAL</p> <p>Name of Inspection Agency</p>	<p>┌ 그 밖의 글자 : 1.0mm</p> <p>가로: 40mm</p> <p>세로: 270mm</p>	<p>○ 포장용(봉함용)</p>
--------------	--	---	---	-------------------