

수입 금지 식물, 금지 지역 및 금지 병해충(제4조제1호가목 및 제12조제2항 관련)

금지 식물	금지 지역	금지 병해충	
1. 벼·왕겨·벼짚과 그 가공품(껍질을 벗긴 쌀은 제외한다)	- 세계 전 지역(일본 및 대만은 제외한다)	- 벼줄기선충 [<i>Ditylenchus angustus</i>] - 벼이삭미이라병 [<i>Balansia oryzae-sativae</i>]	
2. 생과실, 열매채소의 생과실, 콩과 식물의 풋콩류(코코넛 및 덜 익은 바나나는 제외한다),	- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역	- 지중해과실파리 [<i>Ceratitis capitata</i>] - <i>Ceratitis quinaria</i> - <i>Ceratitis rosa</i> - <i>Bactrocera aquilonis</i> - <i>Bactrocera carambolae</i> - <i>Bactrocera correcta</i> - 오리엔탈과실파리류 [<i>Bactrocera dorsalis species complex</i>] - <i>Bactrocera halfordiae</i> - <i>Bactrocera jarvisi</i> - <i>Bactrocera latifrons</i> - <i>Bactrocera neohumeralis</i> - <i>Bactrocera papayae</i> - <i>Bactrocera tau</i> - <i>Bactrocera trivialis</i> - 퀴슬랜드과실파리 [<i>Bactrocera tryoni</i>] - <i>Bactrocera tuberculata</i> - 오이과실파리 [<i>Bactrocera cucurbitae</i>] - 일본과실파리 [<i>Bactrocera tsuneonis</i>] - <i>Bactrocera umbrosa</i> - <i>Bactrocera zonata</i> - 남미과실파리 [<i>Anastrepha fraterculus</i>] - 멕시코과실파리 [<i>Anastrepha ludens</i>] - 카리브과실파리	
	품목별		수입허용지역
	감		[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	포도		[미국] 하와이주 및 텍사스주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	참다래 (<i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i>)		[미국] 하와이주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	다래 (<i>Actinidia arguta</i>)		[뉴질랜드] 전 지역
	자몽		[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역
감귤 레몬	[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다		

	주를 제외한 전 지역 [일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠 (Shikoku) 지역을 제외한 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	[<i>Anastrepha suspensa</i>] - <i>Anastrepha serpentina</i> - <i>Anastrepha obliqua</i> - 유럽양벚과실파리 [<i>Rhagoletis cerasi</i>] - <i>Rhagoletis cingulata</i> - <i>Rhagoletis completa</i>
라임	[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역	- 서부양벚과실파리 [<i>Rhagoletis indifferens</i>] - <i>Rhagoletis fausta</i> - 사과과실파리
유자	[일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠 (Shikoku) 지역을 제외한 전 지역	[<i>Rhagoletis pomonella</i>] - <i>Rhagoletis suavis</i> - 고추과실파리 [<i>Zonosemata electa</i>]
단감 호박	[일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	- <i>Anastrepha distincta</i> - <i>Anastrepha pseudoparallela</i>
두리안	[태국] 전 지역	- <i>Anastrepha striata</i>
양벚 딸기	[일본] 전 지역	- <i>Bactrocera cucumis</i> - <i>Bactrocera fraunfeldi</i>
토마토	[일본] 요나구니섬을 제외한 전 지역	- <i>Bactrocera kraussi</i> - <i>Bactrocera murrayi</i>
아보 카도	[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	- <i>Bactrocera opiliae</i> - 코드린나방 [<i>Cydia pomonella</i>] - 자두애기잎말이나방 [<i>Cydia funebrana</i>]
석류	[이란] 마잔다란 (Mazandaran) 주, 파르스 (Fars) 주 (Neyriz시 제외), 시스탄-발루치스탄 (Sistan & Baluchistan) 주를 제외한 전 지역 [우즈베키스탄] 전 지역	- 만주애기잎말이나방 [<i>Grapholita inopinata</i>] - 미국사과애기잎말이나방 [<i>Grapholita prunivora</i>] - <i>Grapholita prunivorana</i> - 복숭아뽕나방 [<i>Anarsia lineatella</i>] - 자두바구미
월귤	[네팔] 전 지역 [인도네시아] 전 지역	[<i>Conotrachelus nenuphar</i>] - <i>Cryptophlebia leucotreta</i> - <i>Carpomya pardalina</i>

	멜론	[미국] 하와이주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	참외	[일본] 전 지역
	파인애플	아래지역을 제외한 세계 전 지역 - 아시아 : 이스라엘 - 아프리카 : 가나, 감비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 레위니옹, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠비크, 부룬디, 부르키나파소, 베냉, 소말리아, 수단, 시에라리온, 세네갈, 세인트헬레나, 앙골라, 우간다, 에티오피아, 에리트레아, 잠비아, 중앙아프리카공화국, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 카보베르데, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 케냐, 탄자니아, 토고
3. 호두나무의 열매 [탈각(脫殼)된 것은 제외한다]	<ul style="list-style-type: none"> - 아시아: 레바논·미얀마·시리아·아프가니스탄·요르단·이라크·이란·이스라엘·인도·중국·튀르키예·파키스탄 - 유럽: 전 지역 - 아프리카: 전 지역 - 북아메리카: 캐나다·미국 - 중·남아메리카: 멕시코, 볼리비아·브라질·아르헨티나·우루과이·칠레·콜롬비아·페루 - 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아·뉴질랜드 - 러시아·우크라이나·투르크메니스탄·벨라루스·몰도바·아르메니아·아제르바이잔·카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기즈스탄·그 	<ul style="list-style-type: none"> - 코드린나방 [<i>Cydia pomonella</i>]

	루지야 · 에스토니아 · 리투아니아 · 라트비아	
4. 감자 · 토마토 종자	<ul style="list-style-type: none"> - 아시아: 아프카니스탄 · 중국 [허베이(河北) · 헤이룽장(黑龍江) · 장쑤(江蘇) · 칭하이(青海)성만 해당한다] · 인도(히마찰프라데시 · 마하라슈트라 지역만 해당한다) - 유럽: 벨라루스 · 독일 · 폴란드 · 러시아 · 영국(잉글랜드 · 웨일즈 지역만 해당한다) - 아프리카: 이집트 · 나이지리아 - 북아메리카: 미국(캔사스주 · 메인주 · 메릴랜드주 · 미시간주 · 미네소타주 · 미시시피주 · 네브래스카주 · 뉴햄프셔주 · 뉴욕주 · 노스다코타주 · 오하이오주 · 위스콘신주 · 와이오밍주 · 노스캐롤라이나주만 해당한다) - 중 · 남아메리카: 코스타리카 · 페루 · 베네수엘라 	<ul style="list-style-type: none"> - 감자갈축병 [Potato spindle tuber viroid]
5. 고구마속식물 · 나팔꽃속식물 · 메꽃속식물 · 마속식물 · 새삼속식물의 생경엽과 생식물의 지하부 · 카사바생식물의 지하부	<ul style="list-style-type: none"> - 아시아: 라오스 · 말레이시아 · 방글라데시 · 베트남 · 브루나이 · 미얀마 · 싱가포르 · 스리랑카 · 인도네시아 · 인도 · 중국 · 대만 · 캄보디아 · 태국 · 파키스탄 · 필리핀 · 일본 (북위 30° 이남의 다이토제도를 포함한 난세이제도 및 오가사와라제도만 해당한다) · 몰디브 · 코코스섬 · 크리스마스섬 · 페스카도레스 제도 · 영국령 인도양 식민지 (British Indian Ocean Territory) - 아프리카: 전 지역 - 북아메리카: 미국 · 서인도제도 - 중 · 남아메리카: 멕시코 · 가이아나 · 베네수엘라 · 브라질 · 수리남 · 페루 · 프랑스령 기이아나 · 파라과이 - 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아 · 파푸아뉴기니 · 미크로네시아 · 멜라네시아 · 폴리네시아 · 하와이제도 	<ul style="list-style-type: none"> - 개미바구미 [<i>Cylas formicarius</i>] - 고구마바구미 [<i>Euscepes postfasciatus</i>]
6. 보리속(<i>Hordeum</i> spp.), 밀속(<i>Triticum</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - 아시아: 이라크 · 이스라엘 · 이란 · 튀르키예 · 시리아 - 유럽: 전 지역 	<ul style="list-style-type: none"> - 헤시안파리 [<i>Mayetiola destructor</i>]

<p>spp.), 호밀속, 개밀속 및 라이밀속 (<i>Triticosecale</i> spp.) 식물의 경엽과 그 가공품 (검역본부장이 정하여 고시한 방법으로 가공하는 것은 제외한다)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 아프리카: 알제리 · 모로코 · 튀니지 - 북아메리카: 전 지역 (서인도제도 는 제외한다) - 오세아니아 및 태평양지역: 뉴질랜드 - 조지아 · 라트비아 · 카자흐스탄 · 러시아 · 우크라이나 							
<p>7. 가지과 식물 및 고구마속 식물의 생경엽과 생식물의 지하부</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">품목별</th> <th style="width: 85%;">수입 허용지역</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>가지과 식물의 생경엽</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>[일본] 홋카이도 · 규슈를 제외한 전 지역</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>고구마속 식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속 식물의 생식물의 지하부</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>[일본] 홋카이도 · 규슈 · 혼슈 (아오모리현과 미에현에 한함) 을 제외한 전 지역</p> <p>[미국] 메릴랜드주 · 펜실베이니아주 · 웨스트버지니아주 · 뉴욕주 · 유타주 · 네브래스카주 · 캘리포니아주 · 몬태나주 · 애리조나주 · 콜로라도주 · 뉴멕시코주 · 노스다코타주 · 켄사스주 · 와이오밍주 · 델라웨어주 · 오클라호마주 · 사우스다코타주 · 네바다주 · 아이다호주 (빙엄 (Bingham) 및 본네빌 (Bonneville) 카운티 지역에 한함) 메인주 · 미시간주 · 미네소타주 · 미시시피주 · 뉴햄프셔주 · 오하이오주 · 위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외</p> </td> </tr> </tbody> </table>	품목별	수입 허용지역	<p>가지과 식물의 생경엽</p>	<p>[일본] 홋카이도 · 규슈를 제외한 전 지역</p>	<p>고구마속 식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속 식물의 생식물의 지하부</p>	<p>[일본] 홋카이도 · 규슈 · 혼슈 (아오모리현과 미에현에 한함) 을 제외한 전 지역</p> <p>[미국] 메릴랜드주 · 펜실베이니아주 · 웨스트버지니아주 · 뉴욕주 · 유타주 · 네브래스카주 · 캘리포니아주 · 몬태나주 · 애리조나주 · 콜로라도주 · 뉴멕시코주 · 노스다코타주 · 켄사스주 · 와이오밍주 · 델라웨어주 · 오클라호마주 · 사우스다코타주 · 네바다주 · 아이다호주 (빙엄 (Bingham) 및 본네빌 (Bonneville) 카운티 지역에 한함) 메인주 · 미시간주 · 미네소타주 · 미시시피주 · 뉴햄프셔주 · 오하이오주 · 위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 감자암종병 [<i>Synchytrium endobioticum</i>] - 감자갈축병 [Potato spindle tuber viroid] - 감자씨스트선충 [<i>Globodera rostochiensis</i>] - 감자흰씨스트선충 [<i>Globodera pallida</i>] - 콜로라도잎벌레 [<i>Leptinotarsa decemlineata</i>] - 담배노균병 [<i>Peronospora tabacina</i>]
품목별	수입 허용지역							
<p>가지과 식물의 생경엽</p>	<p>[일본] 홋카이도 · 규슈를 제외한 전 지역</p>							
<p>고구마속 식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속 식물의 생식물의 지하부</p>	<p>[일본] 홋카이도 · 규슈 · 혼슈 (아오모리현과 미에현에 한함) 을 제외한 전 지역</p> <p>[미국] 메릴랜드주 · 펜실베이니아주 · 웨스트버지니아주 · 뉴욕주 · 유타주 · 네브래스카주 · 캘리포니아주 · 몬태나주 · 애리조나주 · 콜로라도주 · 뉴멕시코주 · 노스다코타주 · 켄사스주 · 와이오밍주 · 델라웨어주 · 오클라호마주 · 사우스다코타주 · 네바다주 · 아이다호주 (빙엄 (Bingham) 및 본네빌 (Bonneville) 카운티 지역에 한함) 메인주 · 미시간주 · 미네소타주 · 미시시피주 · 뉴햄프셔주 · 오하이오주 · 위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외</p>							

		한 전 지역 [오스트레일리아] 빅토리아주 · 웨스트오스트레일리아주를 제외한 전 지역				
8. 가지과 식물의 생과실	<ul style="list-style-type: none"> - 아시아: 대만 · 아랍에미리트 · 레바논 · 미얀마 · 시리아 · 요르단 · 이라크 · 이란 · 이스라엘 · 튀르키예 · 예멘 - 유럽: 전 지역 - 아프리카: 리비아 · 모로코 · 알제리 · 이집트 · 튀니지 - 북아메리카: 미국 · 캐나다 - 중 · 남아메리카: 과테말라 · 멕시코 · 도미니카공화국 · 엘살바도르 · 자메이카 · 쿠바 · 아이티 · 온두라스 · 니카라과 · 푸에르토리코 · 코스타리카 · 브라질 · 아르헨티나 · 칠레 · 우루과이 · 베네수엘라 - 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아 - 아르메니아 · 아제르바이잔 · 우크라이나 · 몰도바 · 리투아니아 · 조지아 		- 담배노균병 [<i>Peronospora tabacina</i>]			
9. 감자, 토마토, 고추 (파프리카), <i>Solanum betaceum</i> (tamarillo), <i>Physalis peruviana</i> (cape gooseberry)의 생경엽과 생식물의 지하부 및 재식용 묘	<ul style="list-style-type: none"> - 미국(텍사스주, 아이다호주, 오레곤주, 워싱턴주 아리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 캔사스, 네브라스카, 네바다, 뉴멕시코, 와이오밍) - 중 · 남아메리카: 멕시코, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과 - 오세아니아 및 태평양지역 : 뉴질랜드 		- <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> 과 그 분포 지역의 매개충 (<i>Bactericera cockerelli</i>)			
10. 당근, 셀러리의 생경엽(生莖葉)과 재식용 묘	<ul style="list-style-type: none"> - 유럽:핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 스페인, 프랑스, 독일 - 아프리카: 모로코 		- <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> 과 그 분포 지역의 매개충 (<i>Trioza apicalis</i> , <i>Bactericera trigonica</i>)			
11. 배나무아과 · 복숭아속식물 및 나무딸기속식물의 묘목 · 접수 ·	- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역		- 과수화상병 [<i>Erwinia amylovora</i>]			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">품목별</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">수입허용지역</td> </tr> <tr> <td>배나무아과 및 나</td> <td>[일본] 전 지역</td> </tr> </table>	품목별	수입허용지역	배나무아과 및 나	[일본] 전 지역	
품목별	수입허용지역					
배나무아과 및 나	[일본] 전 지역					

<p>삼수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실(복숭아속 식물은 제외한다)</p>	<p>무 딸기속 식물의 묘목·접수·삼수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실</p>	<p>[대만] 전 지역</p>	<p>- 자두곰보병 [Plum pox virus]</p>
<p>12. Rutaceae(운향과) · <i>Cuscuta</i> spp. 및 <i>Artocarpus heterophyllus</i>의 묘목·접수·삼수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)</p>	<p>복숭아속 식물의 묘목·접수·삼수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)</p>	<p>[일본] 홋카이도·시코쿠·규슈·오키나와현</p>	<p>- 감귤그린병 [Citrus huanglongbing (greening) disease]과 그 분포지역의 매개충 [<i>Diaphorina citri</i>, <i>Trioza erytreae</i>]</p>
<p>13. 포도의 묘목·접수·삼수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)</p>	<p>- 아시아: 중국·인도·대만·인도네시아·필리핀·말레이시아·미얀마·태국·네팔·예멘·부탄·파키스탄·사우디아라비아·일본(오키나와현의 북위 27° 58' 이남지역 및 키카이섬만 해당한다)·방글라데시·캄보디아·라오스·베트남·스리랑카·이란</p> <p>- 아프리카: 모리셔스·레위니옹·코모로·에티오피아·케냐·마다가스카르·남아프리카공화국·에스와티니·짐바브웨·부룬디·카메룬·탄자니아·중앙아프리카공화국·말라위·르완다·소말리아·튀니지</p> <p>- 북아메리카: 미국(플로리다주·루이지애나주·사우스 캐롤라이나주·조지아주·버진아일랜드(Virgin Islands)·텍사스주·캘리포니아주만 해당한다),</p> <p>- 중·남아메리카: 멕시코, 벨리즈, 쿠바, 도미니카공화국, 푸에르토리코, 코스타리카, 온두라스, 바베이도스, 자메이카, 도미니카연방, 브라질, 파라과이</p> <p>- 오세아니아 및 태평양지역: 파푸아뉴기니·동티모르</p>	<p>- 아시아: 대만·이란·인도·튀르키예</p> <p>- 유럽: 프랑스·독일·이탈리아·세르비아-몬테네그로·크로아티아·슬로베니아·스페인·스위스·포르투갈 [비아나카스텔루(VIANA DO CASTELO)지구, 브라가(BRAGA)지구, 빌라헤알</p>	<p>- 포도황화병 [Grapevine flavescence doree phytoplasma]</p> <p>- 포도피어슨병 [<i>Xylella fastidiosa</i>]</p>

	<p>(VILA REAL)지구만 해당한다]</p> <ul style="list-style-type: none"> - 북아메리카: 미국 · 캐나다 - 중 · 남아메리카: 멕시코 · 코스타리카 · 온두라스 · 아르헨티나 · 베네수엘라 · 파라과이 · 브라질 · 에콰도르 	
<p>14. 아보카도 · 파인애플 · 여지 · Indigofera hirsuta · 테다소나무 · Pinus elliotii · 강낭콩 · 오크라 · 수박 · 무 · 여주 · 고추 · 토마토 · 호박 · 멜론 · 부추 · 치자 · 칸나 · 차나무 · 커피 · 생강 · 알파파 · 후추 · 고구마 · 사탕수수 · 대두 · 옥수수 · 땅콩 (땅콩의 껍질이 없는 종자는 제외한다) · 반땅 · 코코넛야자 (싹이 난 묘를 포함한다) · <i>Curcuma longa</i> · 당근 · 까마중 생식물의 지하부, 과초속 식물 · 운향과 식물 · <i>Calathea</i> spp. · 근대속 식물 · <i>Dioscorea</i> spp. · 배나무속 식물 · <i>Philodendron</i> 속 · <i>Maranta</i> 속 · <i>Stromanthe</i> 속 · <i>Ctenanthe</i> 속 · <i>Persea</i> 속 · <i>Strelitzia</i> 속 · 자스민 속 · <i>Rhapis</i> 속 · <i>Heliconia</i> 속,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 북아메리카: 미국 · 캐나다 - 중 · 남아메리카: 전 지역(칠레는 제외한다) - 아프리카: 전 지역 - 아시아: 인도 · 인도네시아 · 말레이시아 · 파키스탄 · 필리핀 · 스리랑카 · 태국 · 브루나이 · 레바논 · 오만 · 싱가포르 · 예멘 - 유럽: 벨기에 · 프랑스 · 포르투갈 · 이탈리아 · 네덜란드 · 폴란드 · 슬로베니아 - 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아(타즈마니아주는 제외한다) · 팔라우 · 괌 · 미크로네시아 · 파푸아뉴기니 · 솔로몬제도 · 폴리네시아 · 피지 · 하와이제도 	<ul style="list-style-type: none"> - 감귤뿌리썩이선충 [<i>Radopholus citrophilus</i>] - 바나나뿌리썩이선충 [<i>Radopholus similis</i>]

<p><i>Agathis</i> <i>dammara</i>, <i>Staurogyne</i>속· 나사말 (<i>Vallisneria</i>)속 ·<i>Livistona</i>속· <i>Ficus benamina</i> ·<i>Polyscias</i>속· <i>Scindapsus</i>속· <i>Epipremnum</i>속 ·<i>Monstera</i>속· <i>Licuala</i>속· <i>Johannesteijsma</i> <i>n n i a</i>속· <i>Homalomena</i>속 의 생식물의 지하 부, 안스름속 식 물의 삼수·접수 및 생식물의 지하 부, <i>Anubias</i>속· <i>Bucephalandra</i> 속·<i>Cyperus</i>속 (잎, 줄기를 포함 한 생식물 전체)</p>		
<p>15. 소나무속식물 · 잎갈나무속 식물·개잎갈 나무속식물의 묘 목류·목재류 (검역본부장이 정하여 고시한 가공목재류는 제외한다)</p>	<p>- 아시아: 일본·중국·대만·베트남 - 북아메리카: 미국·캐나다 - 중·남아메리카: 멕시코 - 유럽: 포르투갈·스페인(갈리시아 (Galicia)주, 카스티야 이 레온 (Castilla y Leon)주, 안달루시아 (Adalucia)주, 엑스트레마두라 (Extremadura)주에 한함)</p>	<p>- 소나무재선충 [<i>Bursaphelenchus</i> <i>xylophilus</i>]과 그 분포지역 의 매개충 [<i>Monochamus alternatus</i>, <i>Monochamus carolinensis</i>, <i>Monochamus galloprovincialis</i>, <i>Monochamus mutator</i>, <i>Monochamus saltuarius</i>, <i>Monochamus scutellatus</i>, <i>Monochamus titillator</i>] - 소나무중유석병 [<i>Cronartium coleosporioides</i>]</p>
<p>16. <i>Acer</i> <i>macrophyllum</i>, <i>Aesculus</i> <i>californica</i>, <i>Arbutus</i> <i>menziesii</i>, <i>Arctostaphylos</i></p>	<p>- 유럽: 독일·네덜란드·영국·스페 인·벨기에·프랑스·스웨덴·이 탈리아·덴마크·노르웨이·아일 랜드·슬로베니아·폴란드·스위 스·그리스·리투아니아·세르비 아·체코·크로아티아·핀란드 - 북아메리카: 미국(캘리포니아주</p>	<p>- 참나무역병 [<i>Phytophthora ramorum</i>]</p>

<p> <i>manzanita</i>, <i>Calluna</i> <i>vulgaris</i>, <i>Camellia</i> spp., <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i>, <i>Griselinia</i> <i>littoralis</i>, <i>Hamamelis</i> <i>virginiana</i>, <i>Heteromeles</i> <i>arbutifolia</i>, <i>Lithocarpus</i> <i>densiflorus</i>, <i>Lonicera</i> <i>hispidula</i>, <i>Maianthemum</i> <i>racemosum</i> (<i>S</i> <i>milacina</i> <i>racemosa</i>), <i>Photinia</i> <i>fraseri</i>, <i>Pieris</i> <i>formosa</i>, <i>Pieris</i> <i>formosa</i> × <i>P.</i> <i>japonica</i>, <i>P. floribunda</i> × <i>P. japonica</i>, <i>Pieris japonica</i>, <i>Pseudotsuga</i> <i>menziesii</i> var. <i>menziesii</i>, <i>Quercus</i> spp., <i>Frangula</i> <i>californica</i>, <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i> <i>gymnocarpa</i>, <i>Sequoia</i> <i>sempervirens</i>, <i>Trientalis</i> <i>latifolia</i>, <i>Umbellularia</i> </p>	<p> 마린(Marin) · 몬트레이(Monterey) · 나파(Napa) · 샌마테오(San Mateo) · 산타클라라(Santa Clara) · 산 타크루스(Santa Cruz) · 소노마 (Sonoma) · 앨러미다(Alameda) · 솔라 노(Solano) · 멘도시노 (Mendocino) · 험볼트 (Humboldt) · 콘트라코스타 (Contra Costa) · 레이크(Lake) · 샌프란시스코(San Francisco) · 트리니티(Trinity)카운티, 오레 곤주 커리(Curry)카운티 및 뉴 욕주 나소(Nassau)카운티만 해 당한다) </p>	
---	---	--

<p> <i>californica</i>, <i>Vaccinium</i> <i>ovatum</i>, <i>Viburnum</i> spp., <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i> s, <i>Aesculus</i> <i>hippocastanum</i>, <i>Adiantum</i> <i>aleuticum</i>, <i>Adiantum jordanii</i>, <i>Castanea sativa</i>, <i>Fagus</i> <i>sylvatica</i>, <i>Frangula</i> <i>purshiana</i> (= <i>Rhamnus</i> <i>purshiana</i>), <i>Kalmia</i> spp., <i>Laurus</i> <i>nobilis</i>, <i>Magnolia</i> <i>doltsopa</i>, <i>Parrotia</i> <i>persica</i>, <i>Pieris</i> spp., <i>Salix</i> <i>caprea</i>, <i>Syringa</i> <i>vulgaris</i>, <i>Taxus</i> <i>baccata</i>., <i>Cinnamomum</i> <i>camphora</i> 의 묘목(대목 포함) ·접수·삽수 등 재식용 식물 (중 자는 제외한다)과 나무껍질이 붙 어 있는 목재류 </p>		
---	--	--

※ 비고

1. 위 표의 수입 금지 식물 중 법 제10조제2항제2호에 따라 수입 금지 식물에 서식하는 병해충에 대한 위험관리방안을 그 수출국이 제시하고, 농림축산식품부장관이 식물에 서식하는 병해충에 대한 위험관리방안의 타당성에 대하여 병해충위

험분석을 한 결과 국내 식물에 피해를 줄 우려가 없다고 인정하여 고시한 지역의 식물은 제외한다.

2. 위 표의 제1호, 제2호, 제7호 및 제11호의 금지지역에 북한은 포함되지 아니한다.