

### 검사대상기기의 검사수수료 (제34조제3항 관련)

#### 1. 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

검사신청 구분	용 량		수수료(원)
강철제 보일러 · 주철제 보일러 및 온수보일러		0.5t/h 미만	45,800
	0.5t/h 이상	1.0t/h 미만	66,400
	1.0t/h 이상	1.5t/h 미만	87,000
	1.5t/h 이상	2.0t/h 미만	111,900
	2.0t/h 이상	2.5t/h 미만	135,900
	2.5t/h 이상	3.0t/h 미만	141,400
	3.0t/h 이상	3.5t/h 미만	147,300
	3.5t/h 이상	4.0t/h 미만	150,500
	4.0t/h 이상	4.5t/h 미만	151,400
	4.5t/h 이상	5.0t/h 미만	153,200
	5.0t/h 이상	6.0t/h 미만	154,200
	6.0t/h 이상	7.0t/h 미만	156,300
	7.0t/h 이상	8.0t/h 미만	157,400
	8.0t/h 이상	10t/h 미만	159,300
	10t/h 이상	15t/h 미만	170,600
	15t/h 이상	20t/h 미만	183,100
	20t/h 이상	30t/h 미만	192,100
	30t/h 이상	40t/h 미만	201,600
	40t/h 이상	60t/h 미만	221,600
60t/h 이상	80t/h 미만	223,400	
	80t/h 이상	100t/h 미만	224,200
	100t/h 이상	100t/h 이상	225,100
압력용기		0.5m <sup>3</sup> 미만	37,200
	0.5m <sup>3</sup> 이상	1m <sup>3</sup> 미만	38,400
	1m <sup>3</sup> 이상	5m <sup>3</sup> 미만	44,100
	5m <sup>3</sup> 이상	10m <sup>3</sup> 미만	49,000
		10m <sup>3</sup> 이상	60,900
철금속가열로	0.58MW 초과	1.16MW 이하	63,000
	1.16MW 초과	5.82MW 이하	71,500
	5.82MW 초과	11.63MW 이하	77,800
		11.63MW 초과	84,100

비고

1. 온수보일러의 용량을 산정할 때에는 697.8킬로와트를 1t/h로 본다.

2. 야간(오후 10시부터 오전 6시까지) 및 공휴일의 검사수수료는 해당 검사수수료의 1.5배로 한다.
3. 10m<sup>3</sup> 이상인 압력용기의 검사수수료는 60,900원에 50m<sup>3</sup>마다 8,100원을 더하여 계산한 금액으로 하되, 25만원을 초과할 수 없다.
4. 보일러의 안전검사와 운전성능검사를 함께 하는 경우에는 검사수수료 중 10,000원을 감액한다.

2. 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

검사신청 구분	용 량		수수료(원)
강철제 보일러 · 주철제 보일러 및 온수보일러		0.5t/h 미만	52,100
	0.5t/h 이상	1.0t/h 미만	75,700
	1.0t/h 이상	1.5t/h 미만	99,100
	1.5t/h 이상	2.0t/h 미만	127,400
	2.0t/h 이상	2.5t/h 미만	154,800
	2.5t/h 이상	3.0t/h 미만	161,000
	3.0t/h 이상	3.5t/h 미만	171,400
	3.5t/h 이상	4.0t/h 미만	175,000
	4.0t/h 이상	4.5t/h 미만	176,100
	4.5t/h 이상	5.0t/h 미만	178,200
	5.0t/h 이상	6.0t/h 미만	179,300
	6.0t/h 이상	7.0t/h 미만	181,800
	7.0t/h 이상	8.0t/h 미만	183,100
	8.0t/h 이상	10t/h 미만	185,300
	10t/h 이상	15t/h 미만	202,300
	15t/h 이상	20t/h 미만	217,200
	20t/h 이상	30t/h 미만	227,800
	30t/h 이상	40t/h 미만	239,000
	40t/h 이상	60t/h 미만	262,800
60t/h 이상	80t/h 미만	265,000	
	80t/h 이상	100t/h 미만	265,800
		100t/h 이상	267,000
압력용기		0.5m <sup>3</sup> 미만	42,300
	0.5m <sup>3</sup> 이상	1m <sup>3</sup> 미만	43,800
	1m <sup>3</sup> 이상	5m <sup>3</sup> 미만	51,300
	5m <sup>3</sup> 이상	10m <sup>3</sup> 미만	57,000
		10m <sup>3</sup> 이상	72,300
철금속가열로	0.58MW 초과	1.16MW 이하	73,300
	1.16MW 초과	5.82MW 이하	83,100

	5.82MW 초과 11.63MW 이하	90,500
	11.63MW 초과	97,900

비고

1. 온수보일러의 용량을 산정할 때에는 697.8킬로와트를 1t/h로 본다.
2. 야간(오후 10시부터 오전 6시까지) 및 공휴일의 검사수수료는 해당 검사수수료의 1.5배로 한다.
3. 10m<sup>3</sup> 이상인 압력용기의 검사수수료는 72,300원에 50m<sup>3</sup>마다 9,500원을 더하여 계산한 금액으로 하되, 30만원을 초과할 수 없다.
4. 보일러의 안전검사와 운전성능검사를 함께 하는 경우에는 검사수수료 중 10,000원을 감액한다.

3. 2016년 1월 1일부터

검사신청 구분	용 량	수수료(원)
강철제 보일러 · 주철제 보일러 및 온수보일러	0.5t/h 미만	58,500
	0.5t/h 이상 1.0t/h 미만	84,900
	1.0t/h 이상 1.5t/h 미만	111,200
	1.5t/h 이상 2.0t/h 미만	143,000
	2.0t/h 이상 2.5t/h 미만	173,700
	2.5t/h 이상 3.0t/h 미만	180,700
	3.0t/h 이상 3.5t/h 미만	195,400
	3.5t/h 이상 4.0t/h 미만	199,600
	4.0t/h 이상 4.5t/h 미만	200,800
	4.5t/h 이상 5.0t/h 미만	203,200
	5.0t/h 이상 6.0t/h 미만	204,500
	6.0t/h 이상 7.0t/h 미만	207,300
	7.0t/h 이상 8.0t/h 미만	208,700
	8.0t/h 이상 10t/h 미만	211,300
	10t/h 이상 15t/h 미만	234,000
	15t/h 이상 20t/h 미만	251,200
	20t/h 이상 30t/h 미만	263,500
	30t/h 이상 40t/h 미만	276,500
40t/h 이상 60t/h 미만	304,000	
60t/h 이상 80t/h 미만	306,500	
80t/h 이상 100t/h 미만	307,500	
	100t/h 이상	308,900
압력용기	0.5m <sup>3</sup> 미만	47,500
	0.5m <sup>3</sup> 이상 1m <sup>3</sup> 미만	49,200

	1m <sup>3</sup> 이상	5m <sup>3</sup> 미만	58,500
	5m <sup>3</sup> 이상	10m <sup>3</sup> 미만	65,000
		10m <sup>3</sup> 이상	83,600
철금속가열로	0.58MW 초과	1.16MW 이하	83,500
	1.16MW 초과	5.82MW 이하	94,800
	5.82MW 초과	11.63MW 이하	103,200
		11.63MW 초과	111,600

#### 비고

1. 온수보일러의 용량을 산정할 때에는 697.8킬로와트를 1t/h로 본다.
2. 야간(오후 10시부터 오전 6시까지) 및 공휴일의 검사수수료는 해당 검사수수료의 1.5배로 한다.
3. 10m<sup>3</sup> 이상인 압력용기의 검사수수료는 83,600원에 50m<sup>3</sup>마다 10,800원을 더하여 계산한 금액으로 하되, 35만원을 초과할 수 없다.
4. 보일러의 안전검사와 운전성능검사를 함께 하는 경우에는 검사수수료 중 10,000원을 감액한다.