

[별표 1의3] <신설 2003.8.18>

작업시작 전 점검사항(제31조의3관련)

작업의 종류	점 검 내 용
1. 프레스 등을 사용하여 작업을 하는 때 (제3편제3장)	가. 클러치 및 브레이크의 기능 나. 크랭크축·플라이휠·슬라이드·연결봉 및 연결 나사의 풀림유무 다. 1행정 1정지기구·급정지장치 및 비상정지장치의 기능 라. 슬라이드 또는 칼날에 의한 위험방지 기구의 기능 마. 프레스의 금형 및 고정볼트 상태 바. 방호장치의 기능 사. 전단기(剪斷機)의 칼날 및 테이블의 상태
2. 로봇의 작동범위 내에서 그 로봇에 관하여 교시 등(로봇의 동력원을 차단하고 행하는 것을 제외한다)의 작업을 하는 때(제3편제8장)	가. 외부전선의 피복 또는 외장의 손상유무 나. 매니퓰레이터(manipulator) 작동의 이상유무 다. 제동장치 및 비상정지장치의 기능
3. 공기압축기를 가동하는 때(제3편제9장 제2절)	가. 공기저장 압력용기의 외관상태 나. 드레인밸브의 조작 및 배수 다. 압력방출장치의 기능 라. 언로드밸브의 기능 마. 윤활유의 상태 바. 회전부의 덮개 또는 울 사. 그 밖의 연결부위의 이상유무
4. 크레인을 사용하여 작업을 하는 때(제3편 제 11 장 제 2 절 제 1 관)	가. 권과방지장치·브레이크·클러치 및 운전장치의 기능 나. 주행로의 상측 및 트롤리가 횡행(橫行)하는 레일의 상태 다. 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태
5. 이동식 크레인을 사용하여 작업을 하는 때(제3편 제11장 제2 절제2관)	가. 권과방지장치 그 밖의 경보장치의 기능 나. 브레이크·클러치 및 조정장치의 기능 다. 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태
6. 리프트(간이리프트	가. 방호장치·브레이크 및 클러치의 기능

를 포함한다)를 사용하여 작업을 하는 때 (제3편 제11장 제3절)	나. 와이어로프가 통하고 있는 곳의 상태
7. 곤돌라를 사용하여 작업을 하는 때(제3편 제11장 제4절)	가. 방호장치·브레이크의 기능 나. 와이어로프·슬링와이어 등의 상태
8. 양중기의 와이어로프·달기체인·섬유로프·섬유벨트 또는 혹·샤클·링 등의 철구(이하 "와이어로프등"이라 한다)를 사용하여 고리걸이작업을 하는 때(제3편 제11장 제6절)	와이어로프등의 이상유무
9. 지게차를 사용하여 작업을 하는 때(제3편 제12장 제2절)	가. 제동장치 및 조종장치 기능의 이상유무 나. 하역장치 및 유압장치 기능의 이상유무 다. 바퀴의 이상유무 라. 전조등·후미등·방향지시기 및 경보장치 기능의 이상유무
10. 구내운반차를 사용하여 작업을 하는 때 (제3편 제12장 제3절)	가. 제동장치 및 조종장치 기능의 이상유무 나. 하역장치 및 유압장치 기능의 이상유무 다. 바퀴의 이상유무 라. 전조등·후미등·방향지시기 및 경음기 기능의 이상유무 마. 충전장치를 포함한 홀더 등의 결합상태의 이상유무
11. 고소작업대를 사용하여 작업을 하는 때 (제3편 제12장 제4절)	가. 비상정지장치 및 비상하강방지장치 기능의 이상유무 나. 과부하방지장치의 작동유무(와이어로프 또는 체인구동방식의 경우) 다. 아웃트리거 또는 바퀴의 이상유무 라. 작업면의 기울기 또는 요철유무
12. 화물자동차를 사용하는 작업을 행하게 하는 때(제3편 제12장 제5절)	가. 제동장치 및 조종장치의 기능 나. 하역장치 및 유압장치의 기능 다. 바퀴의 이상유무
13. 컨베이어 등을 사	가. 원동기 및 풀리기능의 이상유무

용하여 작업을 하는 때(제3편 제13장)	나. 이탈 등의 방지장치기능의 이상유무 다. 비상정지장치 기능의 이상유무 라. 원동기·회전축·기어 및 폴리 등의 덮개 또는 울 등의 이상유무
14. 차량계건설기계를 사용하여 작업을 하는 때(제3편 제14장 제1절 제2관)	브레이크 및 클러치 등의 기능
15. 이동식 방폭구조 전기기계·기구를 사용하는 때(제5편 제1장)	전선 및 접속부 상태
16. 근로자가 반복하여 계속적으로 중량물을 취급하는 작업을 하는 때(제7편)	가. 중량물 취급의 올바른 자세 및 복장 나. 위험물의 비산에 따른 보호구의 착용 다. 카바이드·생석회 등과 같이 온도상승이나 습기에 의하여 위험성이 존재하는 중량물의 취급방법 라. 그 밖의 하역운반기계 등의 적절한 사용방법
17. 양화장치를 사용하여 화물을 싣고 내리는 작업을 하는 때(제8편 제2장)	가. 양화장치(揚貨裝置)의 작동상태 나. 양화장치에 제한하중을 초과하는 하중을 실었는지 여부
18. 슬링 등을 사용하여 작업을 하는 때(제8편 제2장)	가. 혹이 붙어있는 슬링·와이어슬링 등의 매달린 상태 나. 슬링·와이어슬링 등의 상태(작업시작 전 및 작업 중 수시로 점검)