특수용도의 보조계량단위(제5조제3항 관련)

- 1. 광학 또는 결정학에 있어서의 길이의 계량 기타 이와 유사한 길이의 계량에 사용하는 길이의 보조계량단위는 옹스트롬으로 한다. 옹스트롬은 0.1밀리미크론을 말한다.
- 2. 해면 및 공중에 있어서의 길이의 계량에 사용하는 길이의 보조계량단위는 해리로 한다. 해리는 1852미터를 말한다.
- 3. 선박의 부피의 계량에 사용하는 부피의 보조계량단위는 용적톤으로 한다. 용적톤은 1세제곱미터의 353분의 1,000인 부피를 말한다.
- 4. 보석의 질량의 계량에 사용하는 질량의 보조계량단위는 캐럿으로 한다. 캐럿은 200밀리그램을 말한다.
- 5. 항해 및 항공에 관한 속도의 계량에 사용하는 속도의 보조계량단위는 노트로 한다. 노트는 1시간에 대한 1해리의 속도를 말한다.
- 6. 항해 및 항공에 관한 각도의 계량에 사용하는 각도의 보조계량단위는 점으로 한다. 점은 11.25도를 말한다.
- 7. 농도의 보조계량단위는 자당도·황산도·초산도 및 주정도로 한다.
- 자당도는 순자당 수용액중의 순자당의 질량 100분율을 말한다.
- 황산도는 황산과 물의 혼합액중의 황산의 질량 100분율을 말한다.
- 초산도는 초산과 물의 혼합액중의 초산의 질량 100분율을 말한다.
- 주정도는 온도 15도에서의 주정과 물의 혼합액중의 주정의 부피 100분율을 말 하다
- 8. 비중의 보조계량단위는 중보우메도·경보우메도·청주도·아메리칸 패트롤륨인덱스 (이하 "에이피아이도"라 한다)· 드왓들도 및 우유도로한다.
- 중보우메도는 1에서 비중을 표시하는 수치의 역수를 뺀 수치를 144.3배한 수치로 표시되는 값을 말한다.
- 경보우메도는 비중을 표시하는 수치의 역수에서 1을 뺀 수치를 144.3배한 수치에 10을 더한 수치로 표시되는 값을 말한다.
- 청주도는 비중을 표시하는 수치의 역수에서 1을 뺀 수치를 144.3배한 수치로 표시되는 값을 말한다.
- 에이피아이도는 물이 온도를 9분의 140도로 지정한 때의 비중을 표시하는 수치 의 역수에서 1을 뺀 수치를 141.5배한 수치에 10을 더한 수치로 표시되는 값 을 말한다.
- 드왓들도는 비중을 표시하는 수치에서 1을 뺀 수치를 200배한 수치로 표시되는 값을 말하다.
- 우유도는 우유의 비중을 표시하는 수치에서 1을 뺀 수치를 1,000배한 수치로 표시되는 값을 말한다.