[별표 4]<개정 1986.6.19.>

관광호텔업 등급별 시설기준(제14조관련)

등급 시설	특 등 급	1 등 급	2 등 급	3 등 급
1. 객실 가. 면적 (욕실 면적을 포함 한다) 싱글(Single) 다블·투윈 (Double Twin) 스위트 (Suite) 한 실 나. 냉·난방시 설	13제곱미터이상 (다만, 객실수는 전체객실수의 10%이내어야 한다) 19제곱미터이상 26제곱미터이상 19제곱미터이상 중앙집중식 냉·난방겸용 공기조 절기(에너지절약 설비를 포함하 다)를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
다. 환기설비	자동환기 설비를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	중앙집중식 또는 독립조절식 냉· 난방겸용 공기조 절기(에너지 절약 설비를 포함한다) 를 설치할 것 특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
라. 출입문자물 쇠	자동 또는 반자동 폐쇄정으로 하 고 출입문 내부쪽에 쇠사슬 안전 폐쇄기를 설치할 것	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.

<p>마. 침 대</p>	<p>1인용의 경우 90센티미터×195센티미터이상, 2인용의 경우 138센티미터×195센티미터이상의 침대를 설치할 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>
<p>바. 전 화</p>	<p>객실에서 직접 호출할 수 있는 자동식 전화(국제전화를 포함한다)를 설치할 것. 다만, 자동식 전화시설이 불가능한 지역은 그러하지 아니하다.</p>	<p>자동식전화를 설치할 것. 다만, 자동식 전화시설이 불가능한 지역은 그러하지 아니하다.</p>	<p>1등급의 경우와 같다.</p>
<p>사. 욕 실</p>			
<p>(1) 면 적</p>	<p>3.3제곱미터이상일 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>
<p>(2) 욕 조</p>	<p>길이 115센티미터이상일 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>
<p>2. 현관로비</p>	<p>1. 면적은 ○120실미만의 경우 : 객실수용인원×0.5제곱미터이상 ○120실이상 300실미만인 경우 : 객실수용인원×0.4제곱미터 + 40제곱미터이상 ○300실이상 500실미만인 경우 : 객실수용인원×0.3제곱미터 + 100제곱미터이상 ○500실이상의 경우 : 객실수용인원×0.2제곱미터 + 200제곱미터</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다.</p>

	<p>이상(이 경우 객실수용 인원은 1실당 2인으로 본다).</p>			
3. 승용승강기	<p>2. 손님이 대기할 수 있는 휴게실 설비를 설치할 것 4층건물이상에는 수용인원에 상응하는 엘리베이터를 투숙객용과 종사원용으로 구분하여 별도의 위치에 설치할 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 4층건물이상에는 수용인원에 상응하는 엘리베이터를 설치할 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 1등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 1등급의 경우와 같다.</p>
4. 식당등	<p>한식당·양식당·다실·연회실 및 칵테일바를 설치할 것</p>	<p>양식당·다실·연회실 및 칵테일바를 설치할 것</p>	<p>양식당·다실·칵테일바를 설치할 것</p>	<p>양식당 및 다실을 설치할 것</p>
5. 주 방	<p>현대적 주방시설을 갖추는 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다.</p>
6. 소방·방재시설	<p>1. 중앙집중식 소방·방재센타를 설치할 것 2. 고객안전용 감시 카메라를 설치할 것</p>	<p>중앙집중식 소방·방재센타를 설치할 것</p>	<p>소방·방재시설을 설치할 것</p>	<p>2등급의 경우와 같다.</p>
7. 발전기등	<p>1. 비상 발전설비를 갖추는 것 2. 객실의 조명전원(타일 스위치를 설치한 입구등의 조명전원을 제외한다)은 객실의 출입문 개폐용 기구 또는 집중제어방식을 이용한 시설 기타 이와 유사하다고 인정하는 기구나 시설에 의하여 자동 또는 반자동의 점멸이 가능하도록 할 것</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다.</p>	<p>특등급의 경우와 같다. 특등급의 경우와 같다.</p>

	3. 기타 교통부장관이 필요하다고 인정하는 시설	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.	특등급의 경우와 같다.
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------