

■ 법인 아닌 사단·재단 및 외국인의 부동산등기용 등록번호 부여절차에 관한 규정
시행규칙 [별표 3] <개정 2011.1.17>

오류검색번호

1. 오른쪽 숫자부터 2, 1, 2, 1 ... 의 순으로 무게값(Weight)을 부여한다.
2. 등록번호의 각 자리 숫자에 그와 대응하는 무게값을 곱한다.
3. 곱하여 얻어진 수를 모두 더한다.
4. 더해서 얻어진 수를 10으로 나누어 몫과 나머지 값을 얻는다.
5. 10에서 나머지 값을 빼고 남은 값을 오류검색번호로 한다. 다만, 남은 값이 10인 때에는 오류검색번호를 0으로 한다.

<오류검색번호산출예>

가. 등록번호가 114122-131916인 경우

나. 무게값은 121212-121212이므로

다. 1 1 4 1 2 2 - 1 3 1 9 1 6

× 1 2 1 2 1 2 - 1 2 1 2 1 2

1 2 4 2 2 4 1 6 1 18 1 12

라. $1+2+4+2+2+4+1+6+1+18+1+12=54$

마. $54/10=5$ 나머지 4

바. $10-4=6$

사. 6이 오류검색번호이다.

아. 따라서 등록번호는 114122-1319166이 된다.