

카지노기구검사기관의 지정 요건(제33조의2제3항 관련)

구 분	지정 요건
1. 인력	다음 각 목의 자격기준에 해당하는 자 중 8명 이상을 채용하되, 기계 분야 자격자 2명, 전기 분야 자격자 2명, 전자 분야 자격자 2명 및 정보기술 분야 자격자 2명을 포함해야 한다. 가. 「국가기술자격법」에 따른 기계·전기·전자 또는 정보기술 분야의 기술사 나. 「국가기술자격법」에 따른 기계·전기·전자 또는 정보기술 분야의 기사 이상의 자격자이고 해당 실무경력이 3년 이상인 사람 다. 기계·전기·전자 또는 정보기술 분야의 석사학위 이상 취득자이고 해당 실무경력이 3년 이상인 사람 라. 「국가기술자격법」에 따른 기계·전기·전자 또는 정보기술 분야의 산업기사 이상의 자격자이고 해당 실무경력이 5년 이상인 사람 마. 「고등교육법」에 따른 대학에서 기계·전기·전자 또는 정보기술 관련 분야 전공으로 졸업(이와 동등 이상의 학력이 인정되는 경우를 포함한다)하고 해당 실무경력이 5년 이상인 사람 바. 「고등교육법」에 따른 전문대학에서 기계·전기·전자 또는 정보기술 관련 분야 전공으로 졸업(이와 동등 이상의 학력이 인정되는 경우를 포함한다)하고 해당 실무경력이 7년 이상인 사람 사. 가목부터 바목까지의 규정에 해당하는 사람과 동등 이상의 자격이 있다고 문화체육관광부장관이 정하여 고시하는 사람
2. 장비	다음 각 목의 검사를 위한 장비를 보유해야 한다. 가. 검사기기: 소비전력계, 절연저항계(일정 전압을 흘려보내 절연 부위의 저항을 측정하는 장비), 내전압시험기, 스펙트럼분석기(기구 작동 시 발생하는 전자파의 양을 측정하는 장비), 전압조정장치 나. 컴퓨터프로그램: 카지노기구 소프트웨어 분석 프로그램
3. 그 밖의 요건	다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다. 가. 비영리법인일 것 나. 자체 사무실을 보유하고 2명 이상의 상시 근무하는 관리직원을 둘 것 다. 검사신청 및 절차, 검사조직 운영, 카지노기구별 검사기준 및 방법 등이 포함된 카지노기구 검사를 위한 업무규정을 마련하고 있을 것