

제 호(Certificate No.: )			
<b>축매제 검사결과서</b> <b>(Result of Aqueous Urea Solution Inspection)</b>			
업 체 명 (Company)			
대 표 자 (Representative)		사 업 자 등 록 번 호 (Business registration number)	
주 소 (Address)		전 화 번 호 (Phone number)	
신 청 일 (Application date)		시 험 기 관 (Testing institution)	
시 험 책 임 자 (Testing manager)	(서명/Signature)	시 험 담 당 자 (Tester)	(서명/Signature)
시 험 방 법 (Testing method)			
1. 검사결과(Test result)			
시료(로트) [Sample(Lot)]	시험항목 (Testing item)	기 준 (Standard)	시험결과 (Testing result)
2. 적합여부(Final result) ([ ]적합(Conformity) / [ ]부적합(Nonconformity)			
「대기환경보전법」 제74조제2항 및 같은 법 시행규칙 제120조의3제3항에 따라 축매제 검사 결과서를 발급합니다. We hereby issue a result of aqueous urea solution inspection in accordance with Para. 2, Article 74 of Clean Air Conservation Act and Para. 3, Article 120-3 of its Enforcement Rules.			
년 월 일			
국립환경과학원장 (National Institute of Environmental Research)			직인

<변경 사항> (Changes)

일 자 (Date)	내 용 (Details)	비 고 (Note)

<참고 사항> (Reference)

일 자 (Date)	내 용 (Details)	비 고 (Note)